



Certification of Aerospace Standard Products

Ave de Tervuren, 270
1150 Brussels
BELGIUM

Tel. +32 2 775 81 26
Fax +32 2 775 81 31

**PRODUCT QUALIFICATION / QUALIFICATION DE PRODUIT /
ERZEUGNISQUALIFIKATION**

CERTIFICATE NO. **PQ 147 - RENEWAL**
N° DE CERTIFICAT
ZERTIFIKAT NR.

This is to certify that the manufacturer / Ceci certifie que le fabricant / Hiermit wird bescheinigt, dass der Hersteller

COMPANY NAME : SEALTRON Inc
NOM DE SOCIETE : 9705 Reading Road
FIRMA : Cincinnati, OHIO 45215
USA

PLACE OF MANUFACTURE : As above
LIEU DE FABRICATION :
HERSTELLUNGSORT :

has met the requirements of EN9133 in respect of the following standards:
a satisfait les exigences de l'EN9133 en ce qui concerne les normes suivantes:
die Forderungen der EN9133 erfüllt unter Berücksichtigung der folgenden Normen:

Applicable Standard Norme applicable Zutreffende Norm	Products Produits Erzeugnisse	Report No. Issue Date ASD-CERT Mandated Body
EN2997-001	EN2997-005 Class YE : see attachment, EN2997-006 Class YE : see attachment, EN2997-007 Class YE : see attachment.	Report: ACP005 Form 2 for Sealtron – 2011/10/27 Christian Mazelle, SNECMA

This certificate is valid until / Ce certificat est valable jusqu'au / Dieses Zertifikat ist gültig bis

July 2015

except if cancelled in the meantime / sauf si annulé entre-temps / sofern zwischenzeitlich nicht widerrufen

DATE :
DATE : 29 June 2012
DATUM :

PLACE :
A : Brussels, Belgium
ORT :

SIGNATURE :
SIGNATURE : Thierry Grenot, Secretary General, +33 1 47 65 70 18
UNTERSCHRIFT :

Attachment to PQ 147

1. HERMETIC SQUARE FLANGE RECEPTACLE EN2997-005 Class YE

EN2997	SEALTRON P/N
EN2997YE00803M*	A6703-08-03P*-SP-M136
EN2997YE00898M*	A6703-08-98P*-SP-M136
EN2997YE01002M*	A6703-10-02P*-SP-M136
EN2997YE01005M*	A6703-10-05P*-SP-M136
EN2997YE01006M*	A6703-10-06P*-SP-M136
EN2997YE01203M*	A6703-12-03P*-SP-M136
EN2997YE01212M*	A6703-12-12P*-SP-M136
EN2997YE01404M*	A6703-14-04P*-SP-M136
EN2997YE01407M*	A6703-14-07P*-SP-M136
EN2997YE01412M*	A6703-14-12P*-SP-M136
EN2997YE01415M*	A6703-14-15P*-SP-M136
EN2997YE01610M*	A6703-16-10P*-SP-M136
EN2997YE01624M*	A6703-16-24P*-SP-M136
EN2997YE01806M*	A6703-18-06P*-SP-M136
EN2997YE01808M*	A6703-18-08P*-SP-M136
EN2997YE01814M*	A6703-18-14P*-SP-M136
EN2997YE01831M*	A6703-18-31P*-SP-M136
EN2997YE02016M*	A6703-20-16P*-SP-M136
EN2997YE02025M*	A6703-20-25P*-SP-M136
EN2997YE02028M*	A6703-20-28P*-SP-M136
EN2997YE02039M*	A6703-20-39P*-SP-M136
EN2997YE02041M*	A6703-20-41P*-SP-M136
EN2997YE02212M*	A6703-22-12P*-SP-M136
EN2997YE02219M*	A6703-22-19P*-SP-M136
EN2997YE02232M*	A6703-22-32P*-SP-M136
EN2997YE02239M*	A6703-22-39P*-SP-M136
EN2997YE02255M*	A6703-22-55P*-SP-M136
EN2997YE02430M*	A6703-24-30P*-SP-M136
EN2997YE02443M*	A6703-24-43P*-SP-M136
EN2997YE02449M*	A6703-24-49P*-SP-M136
EN2997YE02457M*	A6703-24-57P*-SP-M136
EN2997YE02461M*	A6703-24-61P*-SP-M136
EN2997YE02842M*	A6703-28-42P*-SP-M136

* = N, 6, 7, 8 or 9 for size 8

* = N, 6, 7, 8, 9 or Y for other sizes

Attachment to PQ 147 (continued)

2. HERMETIC JAM-NUT MOUNTED RECEPTACLE EN2997-006 Class YE

EN2997	SEALTRON P/N
EN2997YE70803M*	A6705-08-03P*-SP-M136
EN2997YE70898M*	A6705-08-98P*-SP-M136
EN2997YE71002M*	A6705-10-02P*-SP-M136
EN2997YE71005M*	A6705-10-05P*-SP-M136
EN2997YE71006M*	A6705-10-06P*-SP-M136
EN2997YE71203M*	A6705-12-03P*-SP-M136
EN2997YE71212M*	A6705-12-12P*-SP-M136
EN2997YE71404M*	A6705-14-04P*-SP-M136
EN2997YE71407M*	A6705-14-07P*-SP-M136
EN2997YE71412M*	A6705-14-12P*-SP-M136
EN2997YE71415M*	A6705-14-15P*-SP-M136
EN2997YE71610M*	A6705-16-10P*-SP-M136
EN2997YE71624M*	A6705-16-24P*-SP-M136
EN2997YE71806M*	A6705-18-06P*-SP-M136
EN2997YE71808M*	A6705-18-08P*-SP-M136
EN2997YE71814M*	A6705-18-14P*-SP-M136
EN2997YE71831M*	A6705-18-31P*-SP-M136
EN2997YE72016M*	A6705-20-16P*-SP-M136
EN2997YE72025M*	A6705-20-25P*-SP-M136
EN2997YE72028M*	A6705-20-28P*-SP-M136
EN2997YE72039M*	A6705-20-39P*-SP-M136
EN2997YE72041M*	A6705-20-41P*-SP-M136
EN2997YE72212M*	A6705-22-12P*-SP-M136
EN2997YE72219M*	A6705-22-19P*-SP-M136
EN2997YE72232M*	A6705-22-32P*-SP-M136
EN2997YE72239M*	A6705-22-39P*-SP-M136
EN2997YE72255M*	A6705-22-55P*-SP-M136
EN2997YE72430M*	A6705-24-30P*-SP-M136
EN2997YE72443M*	A6705-24-43P*-SP-M136
EN2997YE72449M*	A6705-24-49P*-SP-M136
EN2997YE72457M*	A6705-24-57P*-SP-M136
EN2997YE72461M*	A6705-24-61P*-SP-M136
EN2997YE72842M*	A6705-28-42P*-SP-M136

* = N, 6, 7, 8 or 9 for size 8

* = N, 6, 7, 8, 9 or Y for other sizes

Attachment to PQ 147 (continued)

3. HERMETIC RECEPTACLE WITH ROUND FLANGE EN2997-007 Class YE

EN2997	SEALTRON P/N
EN2997YE10803M*	BL6702-08-03P*-SP-M136
EN2997YE10898M*	BL6702-08-98P*-SP-M136
EN2997YE11002M*	BL6702-10-02P*-SP-M136
EN2997YE11005M*	BL6702-10-05P*-SP-M136
EN2997YE11006M*	BL6702-10-06P*-SP-M136
EN2997YE11203M*	BL6702-12-03P*-SP-M136
EN2997YE11212M*	BL6702-12-12P*-SP-M136
EN2997YE11404M*	BL6702-14-04P*-SP-M136
EN2997YE11407M*	BL6702-14-07P*-SP-M136
EN2997YE11412M*	BL6702-14-12P*-SP-M136
EN2997YE11415M*	BL6702-14-15P*-SP-M136
EN2997YE11610M*	BL6702-16-10P*-SP-M136
EN2997YE11624M*	BL6702-16-24P*-SP-M136
EN2997YE11806M*	BL6702-18-06P*-SP-M136
EN2997YE11808M*	BL6702-18-08P*-SP-M136
EN2997YE11814M*	BL6702-18-14P*-SP-M136
EN2997YE11831M*	BL6702-18-31P*-SP-M136
EN2997YE12016M*	BL6702-20-16P*-SP-M136
EN2997YE12025M*	BL6702-20-25P*-SP-M136
EN2997YE12028M*	BL6702-20-28P*-SP-M136
EN2997YE12039M*	BL6702-20-39P*-SP-M136
EN2997YE12041M*	BL6702-20-41P*-SP-M136
EN2997YE12212M*	BL6702-22-12P*-SP-M136
EN2997YE12219M*	BL6702-22-19P*-SP-M136
EN2997YE12232M*	BL6702-22-32P*-SP-M136
EN2997YE12239M*	BL6702-22-39P*-SP-M136
EN2997YE12255M*	BL6702-22-55P*-SP-M136
EN2997YE12430M*	BL6702-24-30P*-SP-M136
EN2997YE12443M*	BL6702-24-43P*-SP-M136
EN2997YE12449M*	BL6702-24-49P*-SP-M136
EN2997YE12457M*	BL6702-24-57P*-SP-M136
EN2997YE12461M*	BL6702-24-61P*-SP-M136
EN2997YE12842M*	BL6702-28-42P*-SP-M136

* = N, 6, 7, 8 or 9 for size 8

* = N, 6, 7, 8, 9 or Y for other sizes

ASD-CERT

Certification of Aerospace Standard Products

Ave de Tervuren, 270
1150 Brussels
BELGIUM

Tel. +32 2 775 8114
Fax +32 2 775 8111

PRODUCT QUALIFICATION / QUALIFICATION DE PRODUIT / ERZEUGNISQUALIFIKATION

CERTIFICATE NO. **PQ 147**
N° DE CERTIFICAT
ZERTIFIKAT NR.

This is to certify that the manufacturer / Ceci certifie que le fabricant / Hiermit wird bescheinigt, dass der Hersteller

COMPANY NAME : SEALTRON Inc
NOM DE SOCIETE : 9705 Reading Road
FIRMA : Cincinnati, OHIO 45215
USA

PLACE OF MANUFACTURE : as above
LIEU DE FABRICATION :
HERSTELLUNGSORT :

has met the requirements of EN9133 in respect of the following standards:
a satisfait les exigences de l'EN9133 en ce qui concerne les normes suivantes:
die Forderungen der EN9133 erfüllt unter Berücksichtigung der folgenden Normen:

Applicable Standard Norme applicable Zutreffende Norm	Products Produits Erzeugnisse	Report No. Issue Date ASD-CERT Mandated Body
See Attachment	EN2997-005 Class YE : see attachment, EN2997-006 Class YE : see attachment, EN2997-007 Class YE : see attachment.	QTR 637 05/09/2007 Louis Leblanc, Eurocopter

This certificate is valid until / Ce certificat est valable jusqu'au / Dieses Zertifikat ist gültig bis

November 2010

except if cancelled in the meantime / sauf si annulé entre-temps / sofern zwischenzeitlich nicht widerrufen

DATE :
DATE : 10 November 2007
DATUM :

PLACE :
A : Brussels, Belgium
ORT :

SIGNATURE :
SIGNATURE :
UNTERSCHRIFT :



Stéphane Laumond, Secretary General, +33 1 47 60 70 18

1. HERMETIC SQUARE FLANGE RECEPTACLE

EN2997-005 Class YE

EN2997	SEALTRON P/N
EN2997YE00803M*	A6703-08-03P*-SP-M136
EN2997YE00898M*	A6703-08-98P*-SP-M136
EN2997YE01002M*	A6703-10-02P*-SP-M136
EN2997YE01005M*	A6703-10-05P*-SP-M136
EN2997YE01006M*	A6703-10-06P*-SP-M136
EN2997YE01203M*	A6703-12-03P*-SP-M136
EN2997YE01212M*	A6703-12-12P*-SP-M136
EN2997YE01404M*	A6703-14-04P*-SP-M136
EN2997YE01407M*	A6703-14-07P*-SP-M136
EN2997YE01412M*	A6703-14-12P*-SP-M136
EN2997YE01415M*	A6703-14-15P*-SP-M136
EN2997YE01610M*	A6703-16-10P*-SP-M136
EN2997YE01624M*	A6703-16-24P*-SP-M136
EN2997YE01806M*	A6703-18-06P*-SP-M136
EN2997YE01808M*	A6703-18-08P*-SP-M136
EN2997YE01814M*	A6703-18-14P*-SP-M136
EN2997YE01831M*	A6703-18-31P*-SP-M136
EN2997YE02016M*	A6703-20-16P*-SP-M136
EN2997YE02025M*	A6703-20-25P*-SP-M136
EN2997YE02028M*	A6703-20-28P*-SP-M136
EN2997YE02039M*	A6703-20-39P*-SP-M136
EN2997YE02041M*	A6703-20-41P*-SP-M136
EN2997YE02212M*	A6703-22-12P*-SP-M136
EN2997YE02219M*	A6703-22-19P*-SP-M136
EN2997YE02232M*	A6703-22-32P*-SP-M136
EN2997YE02239M*	A6703-22-39P*-SP-M136
EN2997YE02255M*	A6703-22-55P*-SP-M136
EN2997YE02430M*	A6703-24-30P*-SP-M136
EN2997YE02443M*	A6703-24-43P*-SP-M136
EN2997YE02449M*	A6703-24-49P*-SP-M136
EN2997YE02457M*	A6703-24-57P*-SP-M136
EN2997YE02461M*	A6703-24-61P*-SP-M136
EN2997YE02842M*	A6703-28-42P*-SP-M136

* = N, 6, 7, 8 or 9 for size 8

* = N, 6, 7, 8, 9 or Y for other sizes

Attachment to PQ 147 (continued)

2. HERMETIC JAM-NUT MOUNTED RECEPTACLE

EN2997-006 Class YE

EN2997	SEALTRON P/N
EN2997YE70803M*	A6705-08-03P*-SP-M136
EN2997YE70898M*	A6705-08-98P*-SP-M136
EN2997YE71002M*	A6705-10-02P*-SP-M136
EN2997YE71005M*	A6705-10-05P*-SP-M136
EN2997YE71006M*	A6705-10-06P*-SP-M136
EN2997YE71203M*	A6705-12-03P*-SP-M136
EN2997YE71212M*	A6705-12-12P*-SP-M136
EN2997YE71404M*	A6705-14-04P*-SP-M136
EN2997YE71407M*	A6705-14-07P*-SP-M136
EN2997YE71412M*	A6705-14-12P*-SP-M136
EN2997YE71415M*	A6705-14-15P*-SP-M136
EN2997YE71610M*	A6705-16-10P*-SP-M136
EN2997YE71624M*	A6705-16-24P*-SP-M136
EN2997YE71806M*	A6705-18-06P*-SP-M136
EN2997YE71808M*	A6705-18-08P*-SP-M136
EN2997YE71814M*	A6705-18-14P*-SP-M136
EN2997YE71831M*	A6705-18-31P*-SP-M136
EN2997YE72016M*	A6705-20-16P*-SP-M136
EN2997YE72025M*	A6705-20-25P*-SP-M136
EN2997YE72028M*	A6705-20-28P*-SP-M136
EN2997YE72039M*	A6705-20-39P*-SP-M136
EN2997YE72041M*	A6705-20-41P*-SP-M136
EN2997YE72212M*	A6705-22-12P*-SP-M136
EN2997YE72219M*	A6705-22-19P*-SP-M136
EN2997YE72232M*	A6705-22-32P*-SP-M136
EN2997YE72239M*	A6705-22-39P*-SP-M136
EN2997YE72255M*	A6705-22-55P*-SP-M136
EN2997YE72430M*	A6705-24-30P*-SP-M136
EN2997YE72443M*	A6705-24-43P*-SP-M136
EN2997YE72449M*	A6705-24-49P*-SP-M136
EN2997YE72457M*	A6705-24-57P*-SP-M136
EN2997YE72461M*	A6705-24-61P*-SP-M136
EN2997YE72842M*	A6705-28-42P*-SP-M136

* = N, 6, 7, 8 or 9 for size 8

* = N, 6, 7, 8, 9 or Y for other sizes

3. HERMETIC RECEPTACLE WITH ROUND FLANGE

EN2997-007 Class YE

EN2997	SEALTRON P/N
EN2997YE10803M*	BL6702-08-03P*-SP-M136
EN2997YE10898M*	BL6702-08-98P*-SP-M136
EN2997YE11002M*	BL6702-10-02P*-SP-M136
EN2997YE11005M*	BL6702-10-05P*-SP-M136
EN2997YE11006M*	BL6702-10-06P*-SP-M136
EN2997YE11203M*	BL6702-12-03P*-SP-M136
EN2997YE11212M*	BL6702-12-12P*-SP-M136
EN2997YE11404M*	BL6702-14-04P*-SP-M136
EN2997YE11407M*	BL6702-14-07P*-SP-M136
EN2997YE11412M*	BL6702-14-12P*-SP-M136
EN2997YE11415M*	BL6702-14-15P*-SP-M136
EN2997YE11610M*	BL6702-16-10P*-SP-M136
EN2997YE11624M*	BL6702-16-24P*-SP-M136
EN2997YE11806M*	BL6702-18-06P*-SP-M136
EN2997YE11808M*	BL6702-18-08P*-SP-M136
EN2997YE11814M*	BL6702-18-14P*-SP-M136
EN2997YE11831M*	BL6702-18-31P*-SP-M136
EN2997YE12016M*	BL6702-20-16P*-SP-M136
EN2997YE12025M*	BL6702-20-25P*-SP-M136
EN2997YE12028M*	BL6702-20-28P*-SP-M136
EN2997YE12039M*	BL6702-20-39P*-SP-M136
EN2997YE12041M*	BL6702-20-41P*-SP-M136
EN2997YE12212M*	BL6702-22-12P*-SP-M136
EN2997YE12219M*	BL6702-22-19P*-SP-M136
EN2997YE12232M*	BL6702-22-32P*-SP-M136
EN2997YE12239M*	BL6702-22-39P*-SP-M136
EN2997YE12255M*	BL6702-22-55P*-SP-M136
EN2997YE12430M*	BL6702-24-30P*-SP-M136
EN2997YE12443M*	BL6702-24-43P*-SP-M136
EN2997YE12449M*	BL6702-24-49P*-SP-M136
EN2997YE12457M*	BL6702-24-57P*-SP-M136
EN2997YE12461M*	BL6702-24-61P*-SP-M136
EN2997YE12842M*	BL6702-28-42P*-SP-M136

* = N, 6, 7, 8 or 9 for size 8

* = N, 6, 7, 8, 9 or Y for other sizes